

EL DEBATE

Sociedad

Estos son los medicamentos con los que puedes dar positivo en el control de **drogas** de la Guardia Civil

- La lista incluye antihistamínicos, relajantes musculares y antigripales, entre otros



Medicamentos

estos son medicamentos puedes dar

<https://www.eldebate.com/sociedad/20230822/estos-son-medicamentos-puedes-dar-positivo-control-drogas-g...>

El Debate

Martes, 22 agosto 2023

Cuando nos ponemos al volante de un vehículo nuestros cinco sentidos deben estar puestos en la carretera. Debemos estar **descansados, despejados**, atento a cualquier imprevisto que pueda surgir en el camino. Por este motivo, el **consumo de ciertas sustancias**, como el **alcohol**, puede ser contraproducente e incluso muy **peligroso**. Pero, ¿qué ocurre si estoy tomando algún medicamento? ¿Pueden afectarme en la conducción? Efectivamente, existen **fármacos que son incompatibles con la conducción**, ya que pueden afectar a nuestros reflejos y nuestro descanso. De hecho, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios elaboró en 2007 un listado de los mismos y estableció la obligación de incorporar en las cajas de los fármacos un **pictograma específico** que lo advirtiera.

Infoveritas

Melanotan, el fármaco viral que no garantiza un bronceado seguro

Infoveritas

Por norma general, estos medicamentos pueden provocar síntomas como **sonolencia, visión borrosa, euforia, problemas de sueño y mareos**, entre otros, incidiendo en el estado óptimo para conducir. Entre ellos encontramos los siguientes:

- Lorazepam
- Alprazolam
- Lormetazepam
- Metamizol sódico
- Metformina
- Tramadol

Lo cierto es que cualquier pastilla o jarabe puede provocar **ciertos efectos** en la capacidad para manejar un vehículo. Sin embargo, como señalan desde Mapfre, en función de su composición, los síntomas son más o menos importantes. Además, también es necesario considerar la complexión física de la persona para valorar el impacto en su organismo.

Medicamentos

Diferencias entre el naproxeno y el ibuprofeno

David Marchante

Test de **drogas**

Para controlar el consumo de **estupefacientes**, la Guardia Civil puede recurrir a los **test de drogas**, con los que es posible detectar diferentes sustancias en el organismo. Sin embargo, existen algunos fármacos que pueden dar falsos positivos en **anfetaminas, metilamfetaminas, metadona, opiáceos, fenciclidina, barbitúricos, cannabinoides y benzodiacepinas**. Según la lista elaborada por la **Asociación Española de Automovilistas (AEA)**, estos son algunos de ellos:

- Bromfeniramina (Ilvico)
- Bupropion (Zyntabac, Elontril)
- Clorpromazina (Largactil)
- Gromfeniramina (Ilvico)
- Bupropion (Zyntabac, Elontril)
- Clorpromazina (Largactil)
- Clomipramina (Anafranil)
- Dextrometorfano (Romilar)
- Difenhidramina (Bisolvon antitusivo compositum y otros)
- Doxilamina (Cariban, Dormidina y otros)
- Ibuprofeno
- Naproxeno
- Prometazina (Actithiol antihistamínico, Fenergan expectorante)
- Quetiapina (Seroquel)
- Ofloxacino (Surnox)
- Ranitidina
- Sertralina
- Tioridazina
- Trazodona (Deprax)
- Venlafaxina

- Verapamil