

Fentanilo: qué es y cuándo se receta

- Este compuesto puede encontrarse de forma legal e ilícita y esta última está en el punto de mira de Estados Unidos. El miedo por el **fentanilo** arcoíris llega a Halloween



Medicamentos

https://www.europasur.es/salud/investigacion-tecnologia/fentanilo-que-es-cuando-receta_0_1730827332.html

Europa Sur

Miércoles, 19 octubre 2022

A día de hoy países como **Estados Unidos** sufren una **epidemia** de consumo de **drogas** que ha aumentado el número de muertes por **sobredosis**. Una de ellas es el **fentanilo**, sin embargo este compuesto tiene también una **versión legal y usada en medicina** para tratar el dolor.

¿Para qué se usa el **fentanilo**?

El **fentanilo** es un **opioide sintético**, que es **más potente** que otros como la **morfina** (el efecto del **fentanilo** es entre **50 y 100 veces superior**). En entornos médicos (y legales) suele ser recetado como **complemento a otros analgésicos** para calmar el dolor en **pacientes oncológicos** de estado avanzado cuando tienen episodios que sus medicamentos habituales no pueden tratar; al igual que también puede ser recetado para **dolores** surgidos de una **operación** quirúrgica.

Este medicamento puede administrarse de distintas formas, ya sea como una **inyección** o como **parche** que se coloca en la piel del paciente. También puede ser recetado en forma de **pastillas** que se disuelven en la boca del paciente. Los principales **nombres comerciales** bajo los que se puede encontrar este medicamento son: **Actig, Duragesic y Sublimaze**.

Se debe tener cuidado con el **fentanilo**

Hay serias advertencias respecto al uso de este medicamento, debido a su capacidad de **crear dependencia** en los pacientes que lo usan, que, si no se tiene cuidado, puede llegar a convertirse en una **adicción**. Por ello, se debe **tener en cuenta lo siguiente** :

Es posible que se sufran algunos **síntomas de abstinencia** una vez deje de tomar el medicamento cuando su tratamiento ha finalizado. Y es importante que los pacientes a quienes se les ha recetado **fentanilo** sigan las **pautas** marcadas **sin excepciones**. Es decir, **no se debe aumentar la cantidad consumida** para calmar el dolor o las **horas establecidas** por el médico para su toma.

Desde Medline Plus aconsejan también **informar** de si se han consumido o consumen importantes cantidades de **alcohol**, si se ha tenido **episodios previos** con **drogas** (y sobredosis) o de si se padecen **enfermedades mentales** como la depresión, dado que son factores que se relacionan con una **mayor probabilidad** de realizar un **consumo superior** al indicado de este medicamento.